

**APRESENTAÇÃO**

A fechadura Porta de vidro tem desenho inovador e foi desenvolvido para uso em porta vidro uma folha e duas folhas com abertura interna e externas nas cores ( Cromada e preta). A Fechadura **Elétrica** Amelco **porta de vidro** funciona com voltagem de 12 a 18 Vca ou Vdc, portanto com baixo consumo.

A ligação é feita através de dois fios (mínimo AWG 22) ligados na parte fixa facilitando sua instalação ao Porteiro Eletrônico. Para locais onde não tenha Porteiro Eletrônico, utilize o **acionador** de fechadura Amelco modelo **AF62U**.

**PRINCIPAIS FUNÇÕES:**


Manter a porta de vidro fechada, oferecendo maior segurança, permite abertura eletrônica através do porteiro eletrônico, **acionador** modelo **AF62U** ou através das chaves.



**UTILIZAÇÃO:**

➤ As fechaduras Porta de vidro **destinada para instalação em portas de entrada**, tais como: Residências, prédios, condomínios, escritórios, consultórios médicos, consultórios odontológicos, etc.

Tabela de legendas

A	Alavanca
E	Externa
I	Interna
CR	Cromada
PR	Preta

**FV-32ICRA - 02 FOLHAS - ABERTURA INTERNA CROMADA COM MAÇANETA ALAVANCA - RECORTE PADRÃO SANTA MARINA**
**Desenho da furação**

**Imagen**

**medidas mm**


Código	Descrição	Fiação	Embalagem
714731	FV-35ICRA Fechadura Vidro interna cromada maçaneta Alavanca 2 folhas recorte	2 fios do porteiro ou do acionador AF62U	Caixa

**Características**

- Utilizadas em portas de vidro com recorte duas folhas
- Fechadura para portas de vidro com batente (vidro/vidro)
- Permite instalação em portas que abrem para a esquerda ou para a direita
- Para portas com abertura externa modelo: FV32-ECRA
- Pode ser acionada com todos os Porteiros eletrônicos de mercado
- Acabamento cromada modelos: FV32-ICR/FV32-ECRA/FV32-ICRA
- Acabamento preta modelo: FV32-IPR
- Fácil instalação, apenas dois 2 fios entre a fechadura e o acionador

FECHADURAS AMELCO PARA PORTAS DE VIDRO									
PRODUTO		1 FOLHA ABERTURA	2 FOLHAS ABERTURA	1 FOLHA ABERTURA	2 FOLHAS ABERTURA	RECORTE	FURAÇÃO	ACABAMENTO	TIPO DE MAÇANETA
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INTERNA	INTERNA	EXTERNA	EXTERNA		BLINDEX		
714721	FV32ICR		X			X		CROMADO	BOLA
715111	FV32IPR		X			X		PRETO	BOLA
714723	FV32ICRA		X			X		CROMADO	ALAVANCA
714731	FV35ICR		X				X	CROMADO	BOLA
714761	FV33ICR	X				X		CROMADO	BOLA
715121	FV33IPR	X				X		PRETO	BOLA
714763	FV33ICRA	X				X		CROMADO	ALAVANCA
714771	FV34ICR	X					X	CROMADO	BOLA
714201	FV32ECRA				X	X		CROMADO	ALAVANCA
715231	FV35ECRA				X		X	CROMADO	ALAVANCA
714211	FV33ECRA			X		X		CROMADO	ALAVANCA
714221	FV34ECRA			X			X	CROMADO	ALAVANCA
715112	FV32IBR		X			X		BRANCO	BOLA
715123	FV33IBR	X				X		BRANCO	BOLA

**MAIS INFORMAÇÕES**

<b>Código</b>	714723
<b>Descrição</b>	FV32ICRA FECH. ELETR. CR MA 2FOL-REC
<b>Peso</b>	1,46200 Kg
<b>NCM</b>	8301.40.00
<b>Consumo</b>	15W
<b>Alimentação</b>	12Vdc
<b>Freqüência</b>	50/60 Hz
<b>Cód. EAN 13</b>	7896564100057
<b>Cód. Ean 14</b>	17896564100054
<b>Itens Inclusos</b>	Manual, certificado de garantia e 02 chaves
<b>Forma de abertura</b>	Chave e acionamento Elétrico
<b>Portas que abrem para o lado</b>	Direito ou esquerdo
<b>Tipo de abertura da porta</b>	Abre para dentro (abertura interna)
<b>Tipo de Instalação</b>	Portas de Vidro com recorte – Padrão Santa Marina e maçaneta alavanca
<b>Material</b>	Aço carbono (cromado) e alumínio
<b>Tipo de Porta</b>	02 folhas de vidro (vidro/vidro)
<b>Dimensão do produto(AxLxP)</b>	11,5 X 15,5 X 12 cm
<b>Dimensão da Embalagem (AxLxP)</b>	11 x 15,5 X 11,5 cm